



## WEISS ZM FLEX FUG

Odstraňovač cementových skvrn z tvrdých kamenů

### 1 POPIS PRODUKTU

Speciální čistič na bázi kyselin s minimalizovaným zápachem a složkami na ochranu proti rzi, vhodný zejména pro tvrdé kameny (serizzo atd.), které jsou citlivé na rez. Odstraňuje cementové zbytky ze spárovací a pokládací malty včetně zbytků malty s plastovými přísadami. Rozpouští sraženiny plastových přísad z vysoce kvalitní malty Flexfug, které zpomalují vysychání přírodního kamene.

### 2 VLASTNOSTI

Při použití plastem modifikovaných lepicích malt a zejména spárovacích malt na bázi cementu (také známých jako flexfug/flexibilní lepidlo) zůstávají na povrchu kamene sraženiny kameniva jako jemný film. To ovlivňuje vysychání povrchu přírodního kamene. Takto zachycená vlhkost může být faktorem trvalého zabarvení krytiny. Dále tento film zhoršuje špinění povrchu a zabraňuje snadnému následnému běžnému čištění. Jednoduše je složité udržovat zanesený povrch čistý. Tento film musí být proto odstraněn. Běžné čisticí prostředky k tomu často nejsou vhodné.

WEISS ZM FlexFug rozpouští a odstraňuje sraženiny plastových přísad do malt, ale také vápenné a cementové závoje, zbytky spárovací hmoty, stavební nečistoty a povrchovou rez. Pro odstraňování rzi obsažené v kameni nebo rezavých skvrn a zabarvení vzniklých zvenčí doporučujeme použít produkt WEISS RENT.

### 3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění leštěných a drsných povrchů kyselinovzdorných přírodních a umělých kamenů, jako jsou žula, rula, pískovec, a také pro keramiku, jemnou kameninu, Cotto atd. v interiéru i exteriéru. Je ideální pro kameny citlivé na reznutí.

Alternativní produkty:

**WEISS ZM STARK** – pro velmi odolná znečištění

**WEISS ZM MARMOR** – pro povrchy citlivé na kyseliny

**WEISS ABE** – na extrémní výkvěty

### 4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

V závislosti na typu a síle znečištění zředte produkt v poměru 1:1 až 1:20 se studenou vodou a naneste na předem navlhčený povrch. Zpracujte kartáčem nebo nylonovým padem a splachujte studenou vodou s přidávkou trošky produktu WEISS Grundreiniger tak, dokud se neodstraní veškeré zbytky. Nenechat na povrchu zaschnout.

### 5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20 m<sup>2</sup>.

### 6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Chránit před mrazem. Minimální životnost 24 měsíců od dodání.



## WEISS ZM FLEX FUG

Odstraňovač cementových skvrn z tvrdých kamenů

### 7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,08 g/cm<sup>3</sup> při 20°C  
Barva: vodově čirá  
Pach: téměř bez pachu  
pH hodnota: ~1 (koncentrát)

### 8 UPOZORNĚNÍ

ZM FlexFug nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na kyseliny mohou být produktem napadeny. Pro tyto materiály je vhodný produkt WEISS ZM MARMOR. Nepoužívat ve spojení s vysokotlakými čističi (sprejová mlha).

### 9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: kyselina fosforečná < 15%, kyselina amidosulfonová, neionizující tenzidy < 5 %, pomocné látky.  
Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

### 10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

### 11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

## WEISS ZM FLEX FUG

**Odstraňovač cementových skvrn z tvrdých kamenů**



Vývoj · Výroba · Logistika  
**WEISS Steinpflege**  
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.  
Telefon: +43 (0)7748 3227 1  
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR  
**floorcolor s.r.o.**  
Práče 211, 671 61 Práče  
Telefon: +420 / 515 227 272  
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.